

FR225E2



Motor: Cummins | Peso operativo: 22900 kg | Capacidad de la cuchara: 1.1 m³ | Potencia nominal: 180 HP | Ancho de Zapata: 80 cm

## **Dimensiones**

Longitud de envío	Α	9580mm
Longitud terrestre de envío	В	5620mm
Altura del auge	С	3060mm
Ancho de envío	D	2980mm
Altura de la cabina	E	3050mm
Distancia al suelo del contrapeso	F	1090mm
Mín. Claridad del piso	G	443mm
Radio de giro de la cola	Н	2880mm
Longitud al centro de los rodillos	1	3640mm
Longitud de la pista	J	4385mm
Ancho de vía	K	2380mm
Ancho de zapata	L	600mm
Altura del capó	M	
Ancho de la plataforma giratoria	N	2700mm
Zapata de Oruga		80 cm

,,,,,,,,,,,,,

## Motor

Marca	Cummins
Modelo de motor	6BTAA59
Número de cilindros	6

## **Fluidos**

Volumen de aceite de motor (L)	20L
Volumen de depósito de combustible	385L
Volumen de depósito de hidráulico	220L

## Parte de Hidráulico

Bomba Principal Marca	Kawasaki
Válvula Principal	Kawasaki
Máx. Flujo de la bomba Principal	500L/min
Presión de la válvula de seguridad Principal	34.3/37.3MPa





